Retatrutide 20 mg

Resumen del **reporte n.º 20075** del laboratorio MELABDE

PUREZA	CANTIDAD MEDIDA	LOTE
99,292 %	20,02 mg	PS-re4L99I9

Resultados del análisis

ANALITO Analyte	CANTIDAD (mg) Amount (mg)	PUREZA (%) Purity (%)
Retatrutide	20,02 mg	99,292 %

Datos del reporte

LABORATORIO	**MELABDE** · www.melabde.com info@melabde.com
NÚMERO DE TAREA Task Number	**#20075**
PRUEBA ORDENADA Testing ordered	5 de junio de 2026
MUESTRA RECIBIDA Sample received	12 de junio de 2026
FECHA DE ANÁLISIS Analysis	12 de junio de 2026

Datos de la muestra

MUESTRA Sample	**Reta 20mg**
LOTE Batch	**PS-re4L99I9**
FABRICANTE Manufacturer	www.peptisources.com
CLIENTE DEL REPORTE Client	peptisources
FIRMADO POR	Lena Hoffmann, MELABDE Firma en el documento original

Prueba solicitada

Prueba ciega: Reta 20 mg.

Original (Tests Requested): «Blind test - Reta 20mg»

Comentario del laboratorio

Muestra recibida en condiciones de almacenamiento adecuadas. Todos los analitos dentro de los rangos esperados.

Original (Comments): «Sample received in proper storage conditions. All analytes within expected ranges.»

Verifica este reporte en el sitio del laboratorio


Escanea el código o abre www.melabde.com/verify/PS20075. Ahí MELABDE muestra el reporte n.º 20075.

MELABDE · Professional Peptide Detection Service

Transcripción del reporte original emitido por el laboratorio MELABDE a nombre del fabricante; el documento original está en la página siguiente y, ante cualquier diferencia, prevalece. Los productos de Peptimed Lab son para uso en investigación y se importan de Estados Unidos. No cuentan con registro INVIMA ni certificaciones locales y no son para consumo humano.

Reporte original del laboratorio

Retatrutide 20 mg · lote PS-re4L99I9. Reproducido sin cambios, tal como lo emitió MELABDE.



MELABDE TEST REPORT

info@melabde.com | www.melabde.com

Task Number: **#20075**

Testing ordered: 05 JUN 2026

Sample received: 12 JUN 2026

Client: peptisources

Sample: Reta 20mg

Manufacturer: www.peptisources.com

Batch: PS-re4L99I9

Tests Requested:

Blind test - Reta 20mg

Analyte	Amount (mg)	Purity (%)
Retatrutide	20.02 mg	99.292%

Comments:

Sample received in proper storage conditions. All analytes within expected ranges.

Analysis: 12 JUN 2026

Lena Hoffmann

Lena Hoffmann

Verify: https://www.melabde.com/verify/

© MelabDe | Professional Peptide Detection Service

Documento emitido por el laboratorio MELABDE a nombre del fabricante (www.peptisources.com), reproducido sin cambios. Los productos de Peptimed Lab son para uso en investigación y se importan de Estados Unidos. No cuentan con registro INVIMA ni certificaciones locales y no son para consumo humano.