Certificados de análisis (COA)

Reportes del laboratorio MELABDE de los péptidos de Peptimed Lab. Cada certificado trae un resumen en español con sus resultados y, en la página siguiente, el reporte original sin cambios.

Contenido

PRODUCTO	LOTE	PUREZA	REPORTE	PÁGINA
Retatrutide 20 mg	PS-re4L99I9	99,292 %	#20075	2
Tirzepatide 20 mg	PS-tiVCPMH3	99,539 %	#20102	4
Tesamorelin 10 mg	PS-teQVXCJV	99,251 %	#20093	6
GHK-Cu 100 mg	PS-ghB8QPUJ	99,108 %	#20033	8
GLOW Mezcla de GHK-Cu, BPC-157, TB-500 y KPV	PS-kIPC4VAO	99,438 a 99,866 %	#20050	10


Cómo leer un certificado

- **Analito:** el péptido que se midió en la muestra.
- **Cantidad (mg):** lo que el laboratorio midió en el vial.
- **Pureza (%):** la proporción del péptido en la muestra.
- **Lote:** el número de producción de la muestra analizada.


Cómo verificarlos

Cada reporte tiene un código QR que abre su página en www.melabde.com. En la tabla, el número de reporte lleva al mismo enlace.


Reportes incluidos




Retatrutide 20 mg
n.º 20075




Tirzepatide 20 mg
n.º 20102



Tesamorelin 10 mg
n.º 20093



GHK-Cu 100 mg
n.º 20033



GLOW
n.º 20050

Los reportes los emite el laboratorio MELABDE a nombre del fabricante (www.peptisources.com); Peptimed Lab los presenta tal como los recibió. Los productos de Peptimed Lab son para uso en investigación y se importan de Estados Unidos. No cuentan con registro INVIMA ni certificaciones locales y no son para consumo humano.

Retatrutide 20 mg

Resumen del **reporte n.º 20075** del laboratorio MELABDE

PUREZA	CANTIDAD MEDIDA	LOTE
99,292 %	20,02 mg	PS-re4L99I9

Resultados del análisis

ANALITO Analyte	CANTIDAD (mg) Amount (mg)	PUREZA (%) Purity (%)
Retatrutide	20,02 mg	99,292 %

Datos del reporte

LABORATORIO	**MELABDE** · www.melabde.com info@melabde.com
NÚMERO DE TAREA Task Number	**#20075**
PRUEBA ORDENADA Testing ordered	5 de junio de 2026
MUESTRA RECIBIDA Sample received	12 de junio de 2026
FECHA DE ANÁLISIS Analysis	12 de junio de 2026

Datos de la muestra

MUESTRA Sample	**Reta 20mg**
LOTE Batch	**PS-re4L99I9**
FABRICANTE Manufacturer	www.peptisources.com
CLIENTE DEL REPORTE Client	peptisources
FIRMADO POR	Lena Hoffmann, MELABDE Firma en el documento original

Prueba solicitada

Prueba ciega: Reta 20 mg.

Original (Tests Requested): «Blind test - Reta 20mg»

Comentario del laboratorio

Muestra recibida en condiciones de almacenamiento adecuadas. Todos los analitos dentro de los rangos esperados.

Original (Comments): «Sample received in proper storage conditions. All analytes within expected ranges.»

Verifica este reporte en el sitio del laboratorio

Escanea el código o abre www.melabde.com/verify/PS20075. Ahí MELABDE muestra el reporte n.º 20075.

MELABDE · Professional Peptide Detection Service

Transcripción del reporte original emitido por el laboratorio MELABDE a nombre del fabricante; el documento original está en la página siguiente y, ante cualquier diferencia, prevalece. Los productos de Peptimed Lab son para uso en investigación y se importan de Estados Unidos. No cuentan con registro INVIMA ni certificaciones locales y no son para consumo humano.

Reporte original del laboratorio

Retatrutide 20 mg · lote PS-re4L99I9. Reproducido sin cambios, tal como lo emitió MELABDE.

melabde

MELABDE TEST REPORT

info@melabde.com | www.melabde.com

Task Number: **#20075**

Testing ordered: 05 JUN 2026

Sample received: 12 JUN 2026

Client: peptisources

Sample: Reta 20mg

Manufacturer: www.peptisources.com

Batch: PS-re4L99I9

Tests Requested:

Blind test - Reta 20mg

Analyte	Amount (mg)	Purity (%)
Retatrutide	20.02 mg	99.292%

Comments:

Sample received in proper storage conditions. All analytes within expected ranges.

Analysis: 12 JUN 2026

Lena Hoffmann

Lena Hoffmann

Verify: https://www.melabde.com/verify/

© MelabDe | Professional Peptide Detection Service

Documento emitido por el laboratorio MELABDE a nombre del fabricante (www.peptisources.com), reproducido sin cambios. Los productos de Peptimed Lab son para uso en investigación y se importan de Estados Unidos. No cuentan con registro INVIMA ni certificaciones locales y no son para consumo humano.

Tirzepatide 20 mg

Resumen del **reporte n.º 20102** del laboratorio MELABDE

PUREZA	CANTIDAD MEDIDA	LOTE
99,539 %	19,85 mg	PS-tiVCPMH3

Resultados del análisis

ANALITO Analyte	CANTIDAD (mg) Amount (mg)	PUREZA (%) Purity (%)
Tirzepatide	19,85 mg	99,539 %

Datos del reporte

LABORATORIO	**MELABDE** · www.melabde.com info@melabde.com
NÚMERO DE TAREA Task Number	**#20102**
PRUEBA ORDENADA Testing ordered	18 de abril de 2026
MUESTRA RECIBIDA Sample received	23 de abril de 2026
FECHA DE ANÁLISIS Analysis	27 de abril de 2026

Datos de la muestra

MUESTRA Sample	**Tira 20mg**
LOTE Batch	**PS-tiVCPMH3**
FABRICANTE Manufacturer	www.peptisources.com
CLIENTE DEL REPORTE Client	peptisources
FIRMADO POR	Lena Hoffmann, MELABDE Firma en el documento original

Prueba solicitada

Análisis cuantitativo y confirmación de identidad de la muestra de péptido.

Original (Tests Requested): «Quantitative analysis and identity confirmation of peptide sample.»

Comentario del laboratorio

Muestra recibida en condiciones de almacenamiento adecuadas. Todos los analitos dentro de los rangos esperados.

Original (Comments): «Sample received in proper storage conditions. All analytes within expected ranges.»

Verifica este reporte en el sitio del laboratorio


Escanea el código o abre www.melabde.com/verify/PS20102. Ahí MELABDE muestra el reporte n.º 20102.

MELABDE · Professional Peptide Detection Service

Transcripción del reporte original emitido por el laboratorio MELABDE a nombre del fabricante; el documento original está en la página siguiente y, ante cualquier diferencia, prevalece. Los productos de Peptimed Lab son para uso en investigación y se importan de Estados Unidos. No cuentan con registro INVIMA ni certificaciones locales y no son para consumo humano.

Reporte original del laboratorio

Tirzepatide 20 mg · lote PS-tiVCPMH3. Reproducido sin cambios, tal como lo emitió MELABDE.



MELABDE TEST REPORT

info@melabde.com | www.melabde.com

Task Number: #20102

Testing ordered: 18 APR '26

Sample received: 23 APR '26

Client: peptisources

Sample: Tira 20mg

Manufacturer: www.peptisources.com

Batch: PS-tiVCPMH3

Tests Requested:

Quantitative analysis and identity confirmation of peptide sample.

Analyte	Amount (mg)	Purity (%)
Tirzepatide	19.85 mg	99.539%

Comments:

Sample received in proper storage conditions. All analytes within expected ranges.

Analysis: 27 APR '26

Lena Hoffmann

Lena Hoffmann

Verify: https://www.melabde.com/verify/

© MelabDe | Professional Peptide Detection Service

Documento emitido por el laboratorio MELABDE a nombre del fabricante (www.peptisources.com), reproducido sin cambios. Los productos de Peptimed Lab son para uso en investigación y se importan de Estados Unidos. No cuentan con registro INVIMA ni certificaciones locales y no son para consumo humano.

Tesamorelin 10 mg

Resumen del **reporte n.º 20093** del laboratorio MELABDE

PUREZA	CANTIDAD MEDIDA	LOTE
99,251 %	9,85 mg	PS-teQVXCJV

Resultados del análisis

ANALITO Analyte	CANTIDAD (mg) Amount (mg)	PUREZA (%) Purity (%)
Tesamorelin	9,85 mg	99,251 %

Datos del reporte

LABORATORIO	**MELABDE** · www.melabde.com info@melabde.com
NÚMERO DE TAREA Task Number	**#20093**
PRUEBA ORDENADA Testing ordered	3 de junio de 2026
MUESTRA RECIBIDA Sample received	10 de junio de 2026
FECHA DE ANÁLISIS Analysis	10 de junio de 2026

Datos de la muestra

MUESTRA Sample	**Tesa 10mg**
LOTE Batch	**PS-teQVXCJV**
FABRICANTE Manufacturer	www.peptisources.com
CLIENTE DEL REPORTE Client	peptisources
FIRMADO POR	Lena Hoffmann, MELABDE Firma en el documento original

Prueba solicitada

Prueba ciega: Tesa 10 mg.

Original (Tests Requested): «Blind test - Tesa 10mg»

Comentario del laboratorio

Muestra recibida en condiciones de almacenamiento adecuadas. Todos los analitos dentro de los rangos esperados.

Original (Comments): «Sample received in proper storage conditions. All analytes within expected ranges.»

Verifica este reporte en el sitio del laboratorio


Escanea el código o abre www.melabde.com/verify/PS20093. Ahí MELABDE muestra el reporte n.º 20093.

MELABDE · Professional Peptide Detection Service

Transcripción del reporte original emitido por el laboratorio MELABDE a nombre del fabricante; el documento original está en la página siguiente y, ante cualquier diferencia, prevalece. Los productos de Peptimed Lab son para uso en investigación y se importan de Estados Unidos. No cuentan con registro INVIMA ni certificaciones locales y no son para consumo humano.

Reporte original del laboratorio

Tesamorelin 10 mg · lote PS-teQVXCJV. Reproducido sin cambios, tal como lo emitió MELABDE.



MELABDE TEST REPORT

info@melabde.com | www.melabde.com

Task Number: #20093

Testing ordered: 03 JUN 2026

Sample received: 10 JUN 2026

Client: peptisources

Sample: Tesa 10mg

Manufacturer: www.peptisources.com

Batch: PS-teQVXCJV

Tests Requested:

Blind test - Tesa 10mg

Analyte	Amount (mg)	Purity (%)
Tesamorelin	9.85 mg	99.251%

Comments:

Sample received in proper storage conditions. All analytes within expected ranges.

Analysis: 10 JUN 2026

Lena Hoffmann

Lena Hoffmann

Verify: https://www.melabde.com/verify/

© MelabDe | Professional Peptide Detection Service

Documento emitido por el laboratorio MELABDE a nombre del fabricante (www.peptisources.com), reproducido sin cambios. Los productos de Peptimed Lab son para uso en investigación y se importan de Estados Unidos. No cuentan con registro INVIMA ni certificaciones locales y no son para consumo humano.

GHK-Cu 100 mg

Resumen del **reporte n.º 20033** del laboratorio MELABDE

PUREZA	CANTIDAD MEDIDA	LOTE
99,108 %	98,47 mg	PS-ghB8QPUJ

Resultados del análisis

ANALITO Analyte	CANTIDAD (mg) Amount (mg)	PUREZA (%) Purity (%)
GHK-Cu	98,47 mg	99,108 %

Datos del reporte

LABORATORIO	**MELABDE** · www.melabde.com info@melabde.com
NÚMERO DE TAREA Task Number	**#20033**
PRUEBA ORDENADA Testing ordered	12 de abril de 2026
MUESTRA RECIBIDA Sample received	19 de abril de 2026
FECHA DE ANÁLISIS Analysis	19 de abril de 2026

Datos de la muestra

MUESTRA Sample	**GHK-Cu 100mg**
LOTE Batch	**PS-ghB8QPUJ**
FABRICANTE Manufacturer	www.peptisources.com
CLIENTE DEL REPORTE Client	peptisources
FIRMADO POR	Lena Hoffmann, MELABDE Firma en el documento original

Prueba solicitada

Prueba ciega: GHK-Cu 100 mg.

Original (Tests Requested): «Blind test - GHK-Cu 100mg»

Comentario del laboratorio

Muestra recibida en condiciones de almacenamiento adecuadas. Todos los analitos dentro de los rangos esperados.

Original (Comments): «Sample received in proper storage conditions. All analytes within expected ranges.»

Verifica este reporte en el sitio del laboratorio

Escanea el código o abre www.melabde.com/verify/PS20033. Ahí MELABDE muestra el reporte n.º 20033.

MELABDE · Professional Peptide Detection Service

Transcripción del reporte original emitido por el laboratorio MELABDE a nombre del fabricante; el documento original está en la página siguiente y, ante cualquier diferencia, prevalece. Los productos de Peptimed Lab son para uso en investigación y se importan de Estados Unidos. No cuentan con registro INVIMA ni certificaciones locales y no son para consumo humano.

Reporte original del laboratorio

GHK-Cu 100 mg · lote PS-ghB8QPUJ. Reproducido sin cambios, tal como lo emitió MELABDE.



MELABDE TEST REPORT

info@melabde.com | www.melabde.com

Task Number: #20033

Testing ordered: 12 APR 2026

Sample received: 19 APR 2026

Client: peptisources

Sample: GHK-Cu 100mg

Manufacturer: www.peptisources.com

Batch: PS-ghB8QPUJ

Tests Requested:

Blind test - GHK-Cu 100mg

Analyte	Amount (mg)	Purity (%)
GHK-Cu	98.47 mg	99.108%

Comments:

Sample received in proper storage conditions. All analytes within expected ranges.

Analysis: 19 APR 2026

Lena Hoffmann

Lena Hoffmann

Verify: https://www.melabde.com/verify/

© MelabDe | Professional Peptide Detection Service

Documento emitido por el laboratorio MELABDE a nombre del fabricante (www.peptisources.com), reproducido sin cambios. Los productos de Peptimed Lab son para uso en investigación y se importan de Estados Unidos. No cuentan con registro INVIMA ni certificaciones locales y no son para consumo humano.

GLOW

Mezcla de GHK-Cu, BPC-157, TB-500 y KPV

Resumen del **reporte n.º 20050** del laboratorio MELABDE

PUREZA	ANALITOS	LOTE
99,438 a 99,866 %	4 péptidos	PS-kIPC4VAO

Resultados del análisis

ANALITO Analyte	CANTIDAD (mg) Amount (mg)	PUREZA (%) Purity (%)
GHK-Cu	50,49 mg	99,821 %
BPC-157	10,15 mg	99,438 %
TB-500	10,18 mg	99,866 %
KPV	9,88 mg	99,856 %

Datos del reporte

LABORATORIO	**MELABDE** · www.melabde.com info@melabde.com
NÚMERO DE TAREA Task Number	**#20050**
PRUEBA ORDENADA Testing ordered	5 de mayo de 2026
MUESTRA RECIBIDA Sample received	14 de mayo de 2026
FECHA DE ANÁLISIS Analysis	17 de mayo de 2026

Datos de la muestra

MUESTRA Sample	**Klow 80mg**
LOTE Batch	**PS-kIPC4VAO**
FABRICANTE Manufacturer	www.peptisources.com
CLIENTE DEL REPORTE Client	peptisources
FIRMADO POR	Lena Hoffmann, MELABDE Firma en el documento original

Prueba solicitada

Análisis cuantitativo y confirmación de identidad de la muestra de péptido.

Original (Tests Requested): «Quantitative analysis and identity confirmation of peptide sample.»

Comentario del laboratorio

Muestra recibida en condiciones de almacenamiento adecuadas. Todos los analitos dentro de los rangos esperados.

Original (Comments): «Sample received in proper storage conditions. All analytes within expected ranges.»

Verifica este reporte en el sitio del laboratorio


Escanea el código o abre www.melabde.com/verify/PS20050. Ahí MELABDE muestra el reporte n.º 20050.

MELABDE · Professional Peptide Detection Service

Transcripción del reporte original emitido por el laboratorio MELABDE a nombre del fabricante; el documento original está en la página siguiente y, ante cualquier diferencia, prevalece. Los productos de Peptimed Lab son para uso en investigación y se importan de Estados Unidos. No cuentan con registro INVIMA ni certificaciones locales y no son para consumo humano.

Reporte original del laboratorio

GLOW · lote PS-kIPC4VAO. Reproducido sin cambios, tal como lo emitió MELABDE.



MELABDE TEST REPORT

info@melabde.com | www.melabde.com

Task Number: **#20050**

Testing ordered: 05 MAY '26

Sample received: 14 MAY '26

Client: peptisources

Sample: Klow 80mg

Manufacturer: www.peptisources.com

Batch: PS-kIPC4VAO

Tests Requested:

Quantitative analysis and identity confirmation of peptide sample.

Analyte	Amount (mg)	Purity (%)
GHK-Cu	50.49 mg	99.821%
BPC-157	10.15 mg	99.438%
TB-500	10.18 mg	99.866%
KPV	9.88 mg	99.856%

Comments:

Sample received in proper storage conditions. All analytes within expected ranges.

Analysis: 17 MAY '26

Lena Hoffmann

Lena Hoffmann

Verify: https://www.melabde.com/verify/

© MelabDe | Professional Peptide Detection Service

Documento emitido por el laboratorio MELABDE a nombre del fabricante (www.peptisources.com), reproducido sin cambios. Los productos de Peptimed Lab son para uso en investigación y se importan de Estados Unidos. No cuentan con registro INVIMA ni certificaciones locales y no son para consumo humano.